N° 103. Mercredi, 26 Décembre 1906.

BOSTON MEDICAL LIBRARY FEB 5 1907

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION
J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES
Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

AVIS DE L'ADMINISTRATION

Nous prévenons ceux de nos lecteurs dont l'abonnement expire le 31 Décembre courant, que les quittances de renouvellement pour l'année 1907 ont été mises en circulation.

Nous les prions de vouloir bien donner des ordres pour qu'elles soient payées à présentation.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

A. Calmette. Étiologie de la tuberculose infantile.

G. Mouriquand et A. Policard. Cytologie pathologique du rein dans l'intoxication expérimentale par le sublimé.

E. Bodin. A propos des injections d'huile grise dans le traitement de la syphilis.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. Romme. L'intervention chirurgicale dans la phlébite des typhiques.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine interne de Berlin. — Présentation de coupes histologiques d'un cas de paralysie spinale infantile. — Etude chimique du sang dans le diabète. — Cirrhose hépatique syphilitique congénitale. — Ulcère de l'estomac ayant subi la dégénérescence cancéreuse diagnostiqué cliniquement. — Corps étrangers de l'œsophage et des voies aériennes supérieures extraits à l'aide de l'œsophagoscopie et de la bronchoscopie.

Société pathologique de Londres. — Lymphosarcome de l'estomac et des ganglions abdominaux. — Fractures latérales de l'axis.

Société clinique de Londres. — Sur les états qui simulent le cancer du gros intestin. — Rupture du diaphragme.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux. — Syphilides cutanées chez un paralytique général. — Atrophie testiculaire d'origine traumatique. Chute des poils. Myxœdème fruste. — Aphasie. — La réaction des anticorps dans la paralysie générale et le tabes. — L'acrocéphalosyndactylie.

Société anatomique. — Ostéosarcome. — Kyste de l'ovaire. — Epithéliome de l'ovaire. — Cancer utérin. — Sarcome des fosses nasales. — Vomito négro urinaire. — Coma diabétique.

Société de biologie. — Etude expérimentale « in vitro » et « in vivo » de l'action de l'argent colloïdal électrique sur le pneumocoque. — Fièvre typhoïde expérimentale chez un singe porteur de vers intestinaux. — Appareil destiné à protéger le pansement après laparotomie chez le chien. — Pathogénie de l'anthracose pulmonaire. — L'hémoglobine. Ses complexes. — Vésicatoire et leucocytose. — Effets de l'excitation de l'écorce cérébrale sur la formation de la lymphe. — Essai de sérothérapie anticancéreuse. — Note sur la septicité des différentes portions du pancréas du chien. — Sur la prétendue origine intestinale de la pneumonie. — Le parasite du muguet et sa place dans la classification botanique. — Pénétration des microbes morveux tués à travers la paroi intestinale. — Action des rayons X sur la gestation. — Etude expérimentale de l'action des rayons X sur le foie. — L'artère hépatique gauche. Sa signification. Ses rapports avec l'indépendance des lobes du foie.

ANALYSES

CHRONIQUE

Alexis Carrel. Le Hunterian laboratory of Experimental Medicine.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

R. R. Pleurésie ourlienne.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

LE HUNTERIAN LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE

Il y a cinq ans, Harvey Cushing entreprit de modifier l'enseignement classique de la médecine opératoire afin de le mieux adapter à l'état présent de la chirurgie. Il pensait que les exercices cadavériques, pratiqués par les étudiants dans la plupart des écoles de médecine, étaient incapables de leur donner une juste notion des méthodes actuelles. Il s'efforça de leur inculquer les principes de la technique réelle en leur faisant opérer des animaux vivants suivant les règles observées en chirurgie humaine[1]. Ce cours eut un début modeste. Les travaux pratiques avaient lieu dans une section du laboratoire d'anatomie de John Hopkins University; quelques étudiants seuls pouvaient y prendre part. Les résultats de cet enseignement parurent excellents. On construisit alors le « Hunterian Laboratory of Experimental Medicine », dont les dimensions et l'organisation permettent de faire participer aux exercices opératoires 80 étudiants environ. L'aménagement de ce laboratoire et son fonctionnement ont été décrits par Harvey Cushing dans un article récent[2].

Les idées de l'éminent chirurgien américain,

1. Rappelons qu'un enseignement de chirurgie expérimentale a été créé, depuis quelques années, par M. Tuffier au Laboratoire de physiologie de la Sorbonne. N. D. L. R.

2. « Instruction in Operative Medicine, with the description of a course given in the Hunterian laboratory of experimental medicine », by Harvey Cushing. *The John Hopkins Hospital Bulletin*, 1906, May, n° 182.

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

PEROXYDE DE CALCIUM FRENKEL
Antifermentatif par excellence
CHEVRETIN & LEMATTE
PARIS-24, Rue Caumartin
Échantillons sur demande

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : *Tonique vasculaire.*

POUGUES TONI-ALCALINE

PEIGNINE ROGIER
à base de ferment LAB et sucre de lait purifié, rend le lait de vache absolument digestible, facilite la digestion du lait de femme chez le nouveau-né.
Pharmacie ROGIER, 3, Bd de Courcelles — T. 533.85.

Tuberculoses, Bronchites. Émulsion MARCHAIS Phospho-Créosotée De 3 à 6 cuil. à café.

IODOSOL (Vasogène iodé 6 p. 100)
PLUS EFFICACE QUE LA TEINTURE D'IODE ET LES IODURES

LACTAGOL (Spécifique galactogène)
EXTRAIT DE LA SEMENCE DU COTONNIER
Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, r. Payenne, Paris.

ENTÉROZYME — BOUILLON DE FERMENT LACTIQUE B. Entérite, Eczéma, Appendicite — ENTÉROZYME CHEVRETIN & LEMATTE 24, Rue Caumartin, PARIS. — ENTÉROZYME

Affections cardiaques (Tonique du cœur).
GRANULES ANTIMONIAUX DU Dr PAPILLAUD

BIOLACTYL
Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées
Échantillons aux médecins Laboratoires Fournier Frères 26, Bd de l'Hôpital — Paris

AMPOULES VIEL Auto-Injectables Bte SGDG

L'emploi de nos ampoules directement auto-injectables avec la seringue de Pravaz évite tout danger d'abcès.
TOUS MÉDICAMENTS. LA BOITE DE 10 : 4 FRANCS
LABORATOIRE VIEL, RENNES

KEFIR CARRION 54, Faubourg Saint-Honoré. Téléph. 136-64
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

a manière dont il les a mises à exécution et les résultats qu'il a obtenus méritent d'attirer l'attention.

*
* *

Les exercices cadavériques ne représentent pas la méthode idéale d'enseignement de la médecine opératoire ; ils ne peuvent donner qu'une connaissance bien incomplète de la technique chirurgicale. Il ne faudrait pas cependant méconnaître l'utilité que présente la pratique des opérations sur le cadavre. En exécutant les ligatures, amputations, désarticulations, etc., l'étudiant complète et précise ses notions d'anatomie topographique. Il apprend aussi, dans une certaine mesure, l'usage des instruments de chirurgie. Il acquiert enfin quelque connaissance des règles particulières à un certain nombre d'opérations. On doit admettre cependant que la technique de ces opérations est souvent surchargée de règles inutiles et surannées. Ces exercices semblent avoir pour but la préparation de candidats à des examens ou à des concours plutôt que la formation de véritables chirurgiens. Il résulte de cette insuffisance de l'éducation pratique des jeunes médecins que leurs premières opérations sont loin d'être inoffensives pour leurs malades. Un étudiant qui, après l'obtention de son diplôme, s'installe à la campagne, peut avoir à pratiquer presque immédiatement quelque opération d'urgence. Il est capable sans doute de faire correctement sur le cadavre la ligature de la cubitale au tiers supérieur de l'avant-bras, l'amputation de Chopart ou celle de Lisfranc ; mais il n'a aucune connaissance pratique de l'asepsie, ni de la façon de manier des tissus vivants. Ce n'est pas en voyant opérer un chirurgien des bancs d'un amphithéâtre ni en écoutant des cliniques chirurgicales qu'il aurait pu acquérir ces principes. Pour savoir jouer du violon, dit Harvey Cushing, il ne suffit pas d'avoir assisté à un cours de musique et d'avoir contemplé un exécutant pendant quelques semestres. Le jeune médecin connaît des opérations, mais ignore complètement la manière d'opérer. Parfois les quelques notions qu'il possède ne servent qu'à le rendre plus dangereux. En effet, il peut être tenté d'exécuter les opérations relativement simples qu'on lui a apprises à l'amphithéâtre, quoiqu'il ne connaisse rien de la technique qui lui permettrait de les faire sans danger pour le patient. L'éducation opératoire qu'il a reçue aurait pu être bonne pour la formation d'un chirurgien de l'ère pré-listérienne. A l'heure actuelle, elle est évidemment insuffisante.

En effet, l'asepsie constitue l'élément le plus important de la technique chirurgicale. Sans asepsie, le plus brillant opérateur d'amphithéâtre ne peut être qu'un pauvre chirurgien. Mais, pour être effective, la connaissance de l'asepsie doit être pratique. Il faut que les habitudes de propreté chirurgicale soient si fortement imprimées chez tout futur médecin qu'elles deviennent pour lui comme une seconde nature. Dès ses premières tentatives opératoires, l'étudiant doit veiller à l'asepsie exacte de son malade, de ses instruments et de son matériel de suture et de pansement, s'habituer à porter des gants et un masque, etc. Peu à peu des réflexes nouveaux se développeront en lui. Il arrivera à opérer aseptiquement de façon presque instinctive. Et il sera capable de faire ensuite, en clinique humaine, des opérations propres. Mais il est bien évident que cet entraînement spécial ne peut être acquis dans le milieu essentiellement non chirurgical des salles de dissection où se passent ordinairement les travaux pratiques de médecine opératoire.

Un second élément important de technique qu'il est impossible d'apprendre par des exercices cadavériques est la manière de faire l'hémostase d'une plaie ou d'un pédicule. Certes, il n'est pas bien difficile de placer des pinces hémostatiques de façon correcte, de lier convenablement une artère, d'arrêter une hémorragie en nappe, de placer sur les pédicules vasculaires des ligatures qui ne glissent pas, de faire la ligature en chaîne d'un moignon épiploïque, etc. Cependant un grand nombre de malades sont morts simplement parce qu'une artère ou un pédicule avaient été mal liés. Il est donc nécessaire d'apprendre à exécuter ces manœuvres de façon exacte.

Il est également indispensable de savoir disséquer et manier les tissus vivants de telle sorte que la guérison des plaies se produise sans réaction. Ce n'est qu'en opérant sur le vivant et en observant le résultat de son opération que l'étudiant peut se rendre compte des inconvénients qu'il y a à traiter brutalement une plaie, à dilacérer les tissus avec les doigts sous prétexte de les disséquer, à tirailler les nerfs, à ne pas protéger convenablement un champ opératoire péritonéal, etc. Quant aux manœuvres spéciales, aux chirurgies abdominale, thoracique et cranienne, il est certainement impossible de les enseigner à l'aide des exercices cadavériques seuls.

C'est pour ces différentes raisons que l'enseignement classique de la médecine opératoire a paru insuffisant à Harvey Cushing qu'il a tenté de le tranformer.

*
* *

Le « *Hunterian Laboratory of Experimental Medicine* » est un bâtiment de forme rectangulaire, construit en briques, aussi simple et peu coûteux que possible. Il comprend un rez-de-chaussée et un seul étage. L'étage est divisé en deux parties égales. L'une est destinée à la médecine opératoire et l'autre à la pathologie expérimentale, car le « *Hunterian Laboratory* » doit servir aussi bien aux recherches originales qu'à l'enseignement.

La partie consacrée à la médecine opératoire,

ÉNÉSOL

SALICYLARSINATE de MERCURE *(Nouveau Sel arsenico-mercuriel soluble, injectable)*

à Mercure et Arsenic dissimulés

Avantages de l'ÉNÉSOL :

1° Toxicité excessivement faible (70 fois plus faible que celle du Hg. I²) qui permet d'administrer à doses élevées le mercure et l'arsenic sans phénomènes généraux d'intolérance.

2° L'ÉNÉSOL n'est pas douloureux en injections : les injections sont très bien supportées même à doses élevées et ne donnent jamais de nodosités.

3° L'activité thérapeutique de l'ÉNÉSOL est comparable à celle des meilleurs sels mercuriels solubles. Il joint, de plus, à l'action spécifique, due au mercure qu'il contient, l'action dynamique de l'arsenic sous sa forme de dérivé méthylé.

L'ÉNÉSOL est délivré en Ampoules de 2 cc. titrées à 0 gr. 03 par cc. (0 gr. 06 par ampoule.)

La Boîte de 10 Ampoules..... 4 fr.

*Le nom d'*ÉNÉSOL *qui, intentionnellement, ne rappelle pas la composition mercurielle du produit, en permet la prescription dans les cas où le médecin désire laisser ignorer au malade la nature de son affection.*

LABORATOIRES CLIN

F. COMAR & FILS & C^ie^, SUCCESSEURS

Pharmaciens de 1re Classe, Fournisseurs des Hôpitaux.

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

TÉLÉPHONE : 806-37 — 815-34

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE : COMAR-PARIS

961

EXTRAITS OPOTHÉRAPIQUES CHAIX & C^ie^

AUTORISATION de l'ÉTAT rendue après AVIS du COMITÉ CONSULTATIF d'HYGIÈNE PUBLIQUE de FRANCE et de l'ACADÉMIE de MÉDECINE

10, Rue de l'Orne, Paris.

DÉTAIL : *Principales Pharmacies.*

se compose d'une vaste salle de travaux pratiques, d'une chambre de stérilisation et de cabinets pour les instructeurs. Dans l'aménagement de ces locaux, on a apporté beaucoup de soins à l'éclairage, au chauffage et à la ventilation. Mais tout luxe inutile a été évité. Le mobilier y est d'une extrême simplicité : quatre tables d'opérations, d'autres tables pour les instruments, les cuvettes, le matériel de pansement, etc., et une armoire pour les instruments. Vingt étudiants peuvent y travailler en même temps sous la conduite de leurs instructeurs. Adjacente à cette salle de travaux pratiques, se trouve la chambre de stérilisation. Elle contient des appareils tels que bouilleurs et stérilisateur à vapeur sous basse pression. Les étudiants y pratiquent eux-mêmes la stérilisation des instruments et du matériel de pansement. Grâce à la simplicité de cet aménagement, le laboratoire a pu être installé sans grands frais. Harvey Cushing considère d'ailleurs qu'il est préférable d'habituer les étudiants à opérer dans ces conditions. Ne faut-il pas qu'un médecin sache opérer aussi proprement dans la cuisine d'une ferme que dans une salle d'opération luxueuse ? On doit être capable d'obtenir dans les milieux les plus humbles une asepsie suffisante. Il n'était donc pas nécessaire de posséder un laboratoire aussi parfaitement aménagé que celui de l'Institut de médecine expérimentale de Saint-Pétersbourg, par exemple. Pour la formation pratique des étudiants, la salle d'opération la plus simple est sans doute la meilleure.

La partie réservée à la pathologie expérimentale se compose de plusieurs salles, destinées aux recherches. Ce département est dirigé par M. W. G. Mac Callum. Quelques chambres sont occupées par les travailleurs qui poursuivent des recherches spéciales.

Le rez-de-chaussée est divisée en douze salles, séparées par un corridor central. Ces salles sont destinées à l'hospitalisation des animaux. Elles se divisent en salle de réception, salle de bain, dortoirs, salle des convalescents. Il y a aussi une salle d'autopsie. Les chambres occupées par les animaux s'ouvrent sur une cour. Le sol est cimenté. Le chauffage, la ventilation et le drainage de ces chambres paraissent excellents. On s'arrange de manière à ce que les chambres ne soient jamais toutes occupées en même temps. Les chambres vides sont complètement lavées et désinfectées. On arrive ainsi à maintenir les quartiers des animaux en parfait état de propreté.

Les animaux opérés sont placés dans des cages qui occupent une chambre spéciale. Ces cages sont métalliques et entièrement démontables. Il est facile de les nettoyer aussi complètement et aussi souvent qu'il est utile. Au bout de quelques jours, les animaux convalescents sont mis dans une autre salle, dépourvue de cages, où ils peuvent se promener et prendre de l'exercice. Pendant la nuit, on les place dans une salle qui sert de dortoir. D'ailleurs, on ne les maintient dans le laboratoire pendant la journée que lorsque le temps est mauvais. Il sont ordinairement libres de se promener dans la cour adjacente. Afin d'éviter autant que possible le bruit et les batailles, cette cour est divisée en deux parties, l'une pour les chiens et l'autre pour les chiennes. Grâce à ces différentes précautions, on peut hospitaliser et maintenir en excellent état de propreté et de santé cinquante chiens environ.

Les animaux reçus dans le laboratoire sont des chiens errants ou des chiens malades amenés par leurs propriétaires. Les habitants de Baltimore ont été informés que les animaux porteurs d'une affection chirurgicale seraient soignés à l'Université comme dans un hôpital. Ils y apportent donc maintenant leurs animaux malades. Peu à peu, ce matériel clinique augmente. Il deviendra un jour considérable, car les hernies, tumeurs, goitres, affections oculaires, gynécologiques, etc., sont aussi communs dans la population canine d'une grande ville que parmi leurs maîtres. On espère que le laboratoire pourra devenir le Département de médecine vétérinaire de l'Université. Les études de pathologie comparée[1] qu'il sera alors possible d'y faire, seront utilisées non seulement pour des recherches, mais aussi pour l'enseignement de la chirurgie aux étudiants.

Mais le nombre des animaux malades n'est pas assez grand encore pour fournir un matériel opératoire suffisant. Il faut donc se servir d'un certain nombre d'animaux sains.

Les animaux malades sont admis d'abord dans la salle de réception. On les examine et on les enregistre avec le diagnostic sommaire de leur maladie. Puis ils sont lavés, et placés dans une chambre commune, ou dans une cage spéciale, si leur état est grave. Les observations sont prises aussi exactement que s'il s'agissait d'un malade.

Le laboratoire est dirigé par un des assistants de Harvey Cushing, M. P. K. Gilman qui est chargé à la fois de l'administration générale du laboratoire et des travaux pratiques et veille à ce que les animaux soient traités aussi soigneusement que des êtres humains dans un hôpital.

ALEXIS CARREL (New-York).

BIBLIOGRAPHIE

1287 *bis*. — ST. LEDUC : LES BASES PHYSIQUES DE LA VIE ET LA BIOGENÈSE. Conférence faite sous le patronage de *La Presse Médicale*, le 7 Décembre 1906. Une brochure in-16, avec 13 figures. Prix : 75 centimes. (*Masson et Cie*, éditeurs.)

1. Voir à ce sujet : « Comparative surgery, with illustrative cases » by C. M. FARIS, H. C. THACHER, J. F. ORTSCHILD and F. C. BEALL, and an Introduction by HARVEY CUSHING. *The John Hopkins Hospital Bulletin*, 1905, Mai, Vol. XVI, n° 170.

OXYDASES

Ces ferments solubles du sang, producteurs d'ozone et d'oxygène, sont concentrés dans l'

Hémoglobine Deschiens

Présentée par Dujardin-Beaumetz à la Société de Thérapeutique comme « LE PLUS PUISSANT DES FERRUGINEUX ». Sirop — Vin — Granulé. 9, Rue Paul-Baudry, PARIS

ADRIAN-PARIS — DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS — ADRIAN-PARIS
GASTRICINE DU Dr DUHOURCAU
ou SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ
Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL
EXTRAIT DE CÉRÉALES ADRIAN
ADULTES } 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS } 4 — à dessert —
LIQUIDE ou GRANULÉ
TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE
MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES
9, Rue de la Perle, PARIS.

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée, LES
CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORMÉ
amènent la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.
Préparation et Vente en Gros : ADRIAN et Cie, Paris.

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
VENTE 20 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public *Décret du 12 Août 1897.*

TABLETTES 70, rue Legendre OXYMENTHOL PERRAUDIN Oxygène naissant ; Menthol, Cocastovaïne, Benzoate de soude. Toutes AFFECTIONS des Voies respiratoires (6 à 10 par jour).

Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les **HOPITAUX DE PARIS** et par le **MINISTÈRE DES COLONIES**

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas.

Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : *Principales Pharmacies.*

VALEROBROMINE LEGRAND

LIQUIDE. 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.
DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, PARIS

CAPSULES. 0,25 par capsule. 4 à 12 par jour.
Enrobage au Gluten et noyau lentement soluble.

AVIS. *PARKE, DAVIS et Cie. ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte. SE MEFIER DES CONTREFACONS. Spécifiez "ADRENALINE—TAKAMINE" et exigez le nom PARKE, DAVIS et Cie. sur l'étiquette. Gros :—ADRIAN et Cie.—9, Rue de la Perle, Paris.*

PLUS ACTIVE ET MOINS TOXIQUE
que les OPIACÉS et tous leurs DÉRIVÉS NATURELS ou SYNTHÉTIQUES

PAS D'ACCOUTUMANCE
PAS D'EUPHORIE

DIONINE-MERCK

SPÉCIFIQUE DE LA **DOULEUR** et de la **TOUX** de **TOUTE ORIGINE**
0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.
en Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Tablettes du Dr Bousquet à la DIONINE-MERCK
Dosées à 0 gr. 02 — 3 à 4 par jour.
REMÈDE SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR NÉVRALGIES, COLIQUES HÉPATIQUES ET NÉPHRÉTIQ.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP DU Dr BOUSQUET

Titré à 0,01 de **DIONINE-MERCK** et II gouttes de **Bromoforme** par cuillerée à bouche.
DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8e).

L'AMÉNORRHÉE, la DYSMÉNORRHÉE, la MÉNORRHAGIE
cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

L'APIOL des Doctrs JORET & HOMOLLE

RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION
PHARMACIE G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (*Place du Théâtre Français*) et toutes Pharmacies.

Dermatologie, Gynécologie

THIOL

LIQUIDE ET POUDRE
Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, emplâtres, glycérolés.

Antiprurigineux remarquablement bien toléré, **inodore**, se dissout facilement dans l'eau et n'abime pas le linge.
Étudié par MM. LEREDDE, BUZZI, GARLOPEAU (Thèse de Paris, janv. 1898), SCHWIMMER, etc.

Littérature et échantillons
M. M. REINICKE
39, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, PARIS

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS
par les Injections Mercurielles
Intra-Musculaires de VIGIER

HUILE GRISE STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER
à 40 0/0 de mercure
Prix du flacon, 2 fr. 25; Double flacon, 4 fr. 25

Dose ordinaire pour adulte : Une injection de 8 centigr. de mercure par semaine pendant sept semaines. — *Repos.* — Faire une 2e série, etc. — Se servir de préférence de la *Seringue spéciale du Dr Barthélemy* à *15 divisions*, chaque division correspond exactement à *1 centigr.* de mercure métallique.

Seringue spéciale du Docteur Barthélemy



Nouveau modèle déposé n° 22123

La seringue avec une aiguille en platine iridié de 5 ct.; Prix, à la **PHARMACIE VIGIER : 15** fr. — Si on se sert de la *Seringue de Pravaz* une division correspond à 0 gr. 025 de mercure.

HUILE AU CALOMEL STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER
à 0 gr. 05 par cent. cube. — **Prix du flacon : 2 fr. 25**
Grâce à la **consistance spéciale** *de cette huile, le* **Calomel** *est maintenu en suspension.*
Dose ordinaire : Injecter une seringue de Pravaz tous les 10 jours. Faire une série de 5 injections. — *Repos.* — Faire une 2e série, etc.

HUILE AU BIIODURE DE HG INDOLORE DE VIGIER
à 4 milligr. par cent. cube et à 1 centigr. par cent. cube.

Huile au sublimé indolore Vigier, à 1 centimètre par centimètre cube.
Suppositoires d'huile grise de Vigier, à 2 centigr. et à 4 centigr. de mercure.
Ovoïdes mercuriels de Vigier, à 4 gr. et à 6 gr. d'onguent pour frictions.
Savon mercuriel Vigier, à 33 p. 100 de mercure, remplace les frictions.
Emplâtre au calomel du Dr Quinquaud, contre la syphilis de l'enfance.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
pour l'entretien des dents, gencives, muqueuses. Il prévient les accidents buccaux et chez les syphilitiques.
PRIX DE LA BOITE PORCELAINE : 3 FR.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME — 1 millig. par 50 gouttes

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc.té de PHARMACIE

DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE

Phie LLAS, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.

GRANULES de DIGITALINE chloroformée A MILLIÈME — 1 à 3 par jour.

SANTAL MIDY

Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urèthre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. - Dose : 6 à 12 capsules par jour.
PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS

Suppression d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrosulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

APIOLINE CHAPOTEAUT
Ne pas confondre avec l'Apiol

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'**Apioline** liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'**Apioline** rappelle et régularise le flux mensuel. — **Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.**

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza.** Dose : **2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.**
Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME
Étendu d'Eau
LE "CRYSTOL"
est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les *FLUEURS BLANCHES*, les *MÉTRITES* et en général toutes les *MALADIES DES VOIES UTÉRINES.*
Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le *CRYSTOL* est *spécialement recommandé* pour la *Toilette intime* de la *Femme.*
Pharmacie TRAPENARD, 35, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

CYPRIDOL
Ce produit se présente sous deux formes :
1° *CAPSULES DE CYPRIDOL*, pour la médication par la voie stomacale;
2° *INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.*
Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, goître, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. *PARIS, 8, rue Vivienne.*

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES
PAR LES SIROPS BROMURES DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM
complètement exempt d'iodures, de chlorures et de bromates; contient exactement *1 gr. par cuillerée à potage.*

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM
contient exactement *1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.*

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM
complètement exempt de Baryte, contient exactement *1 gr. de sel par cuillerée à potage.*

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)
Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement *3 gr. de Bromures.*

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES
contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimen à MM^rs les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande
MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.
ROHAIS et C^ie, Pharmaciens de 1^re classe, ex-internes des Hôpitaux de Paris.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Pleurésie ourlienne. — MM. Perrin et Parisot ont observé cette complication très rare des oreillons chez un garçon de seize ans.

Les oreillons, d'évolution normale, paraissaient terminés, quand, après trois jours environ de convalescence (à peine entrecoupés par une légère céphalée), treize jours après le début, apparurent des symptômes de pleurésie avec fièvre atteignant 39°2 le troisième jour de cette complication et 40°3 le quatrième jour. La poussée fébrile alla ensuite en s'atténuant, et était terminée quand, le onzième jour de l'épanchement, l'augmentation de celui-ci nécessita une thoracentèse qui donna issue à près de 1.200 centimètres cubes de liquide légèrement hémorragique, et qui fut suivie à brève échéance de la guérison complète (*Province méd.*, 1906, n° 38). R. R.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — Médaille d'honneur des épidémies. — *Médaille d'or.* — M. Brard, à la Rochelle-la-Pallice.

Médaille d'argent. — M. Bordas, à Paris.

Convention sanitaire franco-italienne. — M. Mirman, directeur général de l'assistance et de l'hygiène publique, et M. Santoliquido, directeur général de la santé publique, ont signé un accord italo-français tendant à reconnaître réciproquement, dans les ports des deux Etats, la validité des opérations de désinfection des navires provenant de pays infectés.

Le Syndicat des pharmaciens et la pharmacie mutuelle de Puteaux. — Le Syndicat des pharmaciens de la Seine poursuivait devant la 10e chambre correctionnelle la Société de prévoyance mutuelle des coopérateurs de la Revendication, dont le siège est à Puteaux, et qui exploite là une pharmacie.

Le Syndicat des pharmaciens prétend que cette Société n'a que l'apparence d'une Société de secours mutuels. Il soutient, en effet, que dans les Sociétés de secours mutuels, si la remise des remèdes peut n'être point gratuite, il ne doit être demandé au malade recevant le remède qu'un versement constituant simplement le supplément de cotisation, de telle façon que l'opération ne perde pas son caractère d'assistance, c'est-à-dire que le prix du médicament reste payé par la collectivité des associés. Dans la Société incriminée, au contraire, l'associé qui réclame un médicament ne paye pas simplement un supplément de sa cotisation (laquelle est insignifiante : 3 fr. 65 par an), mais une somme qui peut être très élevée et constitue un véritable prix de vente, de sorte que les remèdes sont payés non par la collectivité de tous les membres adhérents, mais par l'associé qui consomme le produit.

Après plaidoiries de Me Millerand pour la Chambre syndicale des pharmaciens de la Seine, et de Me Poignard pour la coopérative, le tribunal a renvoyé son jugement à huitaine.

Assemblée nationale des médecins de France (Congrès des praticiens). — Ce Congrès, qui se tiendra en Avril 1907, sous le patronage d'un grand nombre de Sociétés scientifiques et professionnelles, s'occupera spécialement de la réforme de l'enseignement médical et du libre choix du médecin.

Le Comité d'organisation du Congrès est composé de la façon suivante : *Président* : M. Dubuisson, député. — *Vice-Présidents* : MM. Coppens (Lille); Ducor (Paris); Gairal (Carignon, Ardennes); Huchard (Paris); Jeanne (Meulan, Seine-et-Oise); Lereboullet (Paris); Reymond, sénateur; Smester (Paris). — *Secrétaire général* : M. Leredde (Paris). — *Secrétaires-adjoints* : MM. Lafontaine et Tilloy (Paris). — *Trésorier général* : M. Goulfier (Neuilly-sur-Seine).

Nourrice contagionnée. — La 4e chambre du tribunal civil vient de condamner les époux X... à verser la somme de 20.000 francs, à titre de dommages-intérêts, à une nourrice syphilisée par leur bébé.

Société du logement ouvrier. — La Société du logement ouvrier, dont le siège social est installé 88, rue du Moulin-Vert, à Paris, se propose d'améliorer le foyer des familles ouvrières et d'en assurer la stabilité.

Ses services sont les suivants : *Loyer.* — 1° Caisse des loyers. Elle oblige la famille à faire l'effort d'un versement régulier en rapport avec son budget. Au moment du terme, la Société complète le loyer. L'effort fait par la famille augmente au fur et à mesure que sa condition s'améliore; 2° Caisse de prêt et Caisse de secours de loyers.

Salubrité et hygiène. — Ce service est confié aux médecins du quartier. Ils recherchent les logements insalubres et les signalent à la Commission municipale. Ce service s'occupe d'améliorer la salubrité des logements et répand des notions d'hygiène dans le peuple.

Ameublement et embellissement. — Eviter les promiscuités dangereuses en augmentant le nombre des lits. Créer un foyer gai et agréable. Lutter par ce moyen contre l'alcoolisme.

Familles nombreuses. — Louer les maisons, les assainir, y loger les familles nombreuses qu'on ne veut recevoir nulle part.

Hôtels meublés. — Empêcher la chute des familles ouvrières dans les hôtels meublés et les en faire sortir quand elles y sont tombées.

La Société se tient en dehors de toutes les questions politiques et religieuses. Son Comité directeur est composé comme suit :

MM. P. Ledieu, ingénieur, 98, rue de Rennes, *président*; l'abbé J. Viollet, 182, rue de Vanves, *vice-président*; Mme Georges Moreau, 4, rue de Cicé; M. Forestier, 15, rue Brézin.

Nota. — Envoyer tous les dons en argent et les meubles au siège de la Société, à M. C. Risch, *secrétaire.*

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 1re classe Lowitz, du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur le *Masséna* (escadre du Nord).

— M. le médecin de 2e classe Bourrut-Lacouture, du port de Rochefort, est désigné pour embarquer sur l'*Olry* (division navale de l'Extrême-Orient).

— Un congé de trois mois, pour suivre les cours de bactériologie à l'Institut Pasteur, est accordé à M. le médecin de 1re classe Defressine, du port de Lorient.

Ecole annexe de médecine navale. — M. le pharmacien de 1re classe Lautier, du port de Toulon, est nommé à l'emploi de professeur de physique biologique à l'Ecole annexe de médecine navale de Toulon, pour une période de cinq années.

Médecin des Enfants assistés. — M. Lemoine est nommé médecin des Enfants assistés de la Seine, pour la circonscription de Vitry-en-Artois.

Médecin inspecteur des écoles. — MM. Moinson et Weill sont nommés médecins-inspecteurs des écoles du XVIIIe arrondissement (3e et 10e circonscriptions).

Nécrologie. — On annonce la mort de M. Hezard, à Maizières (Haute-Saône).

Etranger.

XIVe Congrès international d'hygiène et de démographie (Berlin, 23 au 29 Septembre 1907).

Nous apprenons que S. M. l'Impératrice d'Allemagne

Médication Tannique Phospho-Créosotée

Antibacillaire et Reconstituante

TOLÉRANCE PARFAITE

Affections pulmonaires, Tuberculoses
Rachitisme, Scrofule, Phosphaturies

SOLUTION { 3 à 4 cuillerées à bouche par jour (Adultes). / 4 à 5 cuillerées à café suivant l'âge (Enfants).

PILULES : 6 à 8 par jour aux repas.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS

CRÉOSAL DUBOIS

SOLUTION ET PILULES

(Phospho-tannate de Créosote soluble)

INDOFORM

ACÉTO-ORTOOXYBENZOATE DE MÉTHYLÈNE

Déclaré au service des Brevets : Nom patenté.

NOUVEAU MÉDICAMENT

antirhumatismal et analgésique.

Employé avec le meilleur succès contre le **rhumatisme**, la **sciatique**, la **goutte**, ainsi que contre l'**influenza**, les **névralgies** et en **pratique odontologique**.

Utilisé également avec avantage comme **antinervin** et **antidiabétique**.

Action rapide, pas de phénomènes concomitants désagréables.

Prospectus et littérature envoyés sur demande.

VENTE EN GROS :
A. BARRIÈRE, 59, rue St-Antoine, Paris (4e)

FRITZ SCHULZ, fabrique de produits chimiques, LEIPZIG

Malt Barley

Pasteurisé

BIÈRE DE SANTÉ

NON ALCOOLISÉE

Phosphatée-Diastasée

BRASSERIE FANTA

6, Rue Guyot, PARIS

TÉLÉPHONE 513-82

Contre la Blennorrhagie :

CAPSULES DE GONOSAN

à l'Essence de Santal des Indes Orientales et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).

6 A 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la **DOULEUR**.
Diminue les **SÉCRÉTIONS**.
Raccourcit la **DURÉE** de la maladie.
Évite les **COMPLICATIONS**.

ROHAIS & Cie, 2, rue des Lions, PARIS

vient d'accorder son haut patronage aux travaux de ce Congrès qui se tiendra à Berlin, du 23 au 29 Septembre 1907.

Le bureau des différentes sections et le Comité français d'organisation sont constitués de la façon suivante : SECTION I (Microbiologie et parasitologie appliquées à l'hygiène). — MM. FLUGGE, président; LÖFFLER, vice-président; WEBER, secrétaire.

SECTION II (Hygiène alimentaire et physiologie appliquées à l'hygiène). — MM. RUBNER, président; FORSTER, vice-président; FICKER et KISSKALT, secrétaires.

SECTION III (Hygiène de l'enfance et des écoles). — MM. HEUBNER, président; VON ESMANCH, vice-président; NEUMANN et LANGSTEIN, secrétaires.

SECTION IV (Hygiène professionnelle et assistance aux classes ouvrières). — MM. RENK, président; FRANKEL, vice-président; KAYSERLING, secrétaire.

SECTION V (Lutte contre les maladies infectieuses et assistance aux malades). — MM. GAFFKY, président; KOSSEL, vice-président; LENTZ, secrétaire.

SECTION VI (A. Hygiène des habitations, des localités et des eaux). — MM. GRUBER, président; GARTNER, vice-président; LENNHOFF, secrétaire.

(B. Hygiène du service des transports en commun). — MM. SCHWECHTEN, président; BLUME, vice-président; RAMM, secrétaire.

SECTION VII (Hygiène militaire, coloniale et navale). — MM. KERN, président; RUGE, vice-président; KUHN, secrétaire.

SECTION VIII (Démographie). — MM. VAN DER BORGHT, président; VON MAY, vice-président; LEO, secrétaire.

Le Comité d'organisation français est constitué ainsi :

Président : M. le professeur A. CHANTEMESSE.

Secrétaire général : M. MOSNY.

Secrétaire général adjoint : M. HENRY THIERRY.

Secrétaires : MM. BOREL, BOURGEOIS, G. BROUARDEL, A. CHASSEVANT, M. LE COUPPEY DE LA FOREST.

Membres du Comité : MM. professeur A. ARLOING (Lyon); professeur BERTIN-SANS (Montpellier); BORDAS (Paris); professeur CALMETTE (Lille); professeur J. COURMONT (Lyon); J. LUCAS-CHAMPIONNIÈRE (Paris); DUPUY (Saint-Nazaire); professeur GUIRAUD (Toulouse); IMBEAUX (Nancy); professeur LAYET (Bordeaux); professeur LECLAINCHE (Toulouse); M. LECLERC DE PALLIGNY (Paris); professeur MACÉ (Nancy); M. LUCIEN MARCH (Paris); professeur VALLÉE (Alfort).

N. B. — S'adresser, pour tous renseignements, à M. NIETNER, secrétaire général du Congrès, Eichornst, 9, Berlin, ou à M. MOSNY, secrétaire général du Comité français, 64, rue de la Victoire, Paris.

La lutte contre le saturnisme. — A Genève, le Grand Conseil est saisi d'un projet de loi dont l'esprit est d'interdire partiellement l'emploi de la céruse tout en laissant au Conseil d'Etat le pouvoir d'étendre les interdictions par voie réglementaire.

CONCOURS

Agrégation. — ÉPREUVE ORALE DE TROIS QUARTS D'HEURE. — *Séance du 22 Décembre.* — M. Garnier (Paris) : *Actinomycose.* — M. Bériel (Lyon) : *Colique néphrétique.* — M. Parot (Lyon) : *Attaque d'apoplexie.*

Séance du 24 Décembre. — MM. Lépine (Lyon) : *Tuberculose chronique de l'intestin*; Palous (Toulouse) : *Tétanos*; Bonnamour (Lyon) : *Malformations congénitales du cœur.*

Assistance médicale. — LECTURE DES COPIES. — *Séance du 21 Décembre.* — Ont obtenu : MM. Dethan, 8 + 8 = 16; Eltchaninoff, 9 + 12 = 21; Gouin, 9 + 10 = 19; Guérin, 13 + 16 = 29.

Séance du 22 Décembre. — Ont obtenu : MM. Hahn, 12 + 12 = 24; Harlay, 13 + 14 = 27; Oppenheim, 12 + 14 = 26. — *Absent* : M. Mettey.

Internat. — LECTURE DES COPIES. — ANATOMIE. — Ont obtenu : MM. Boivin, 10; Marie, 11; Hartmann, 5; Gauthier (Emile), 9; Lévêque, 10; Woimant, 11; Fimbel, 14; Sarget, 13.

Séance aujourd'hui mercredi à 8 h. 1/2 du soir, à la salle de la rue des Saints-Pères.

PATHOLOGIE. — Ont obtenu : MM. Boyé, 13; Ferté, 10; Nadal, 8; Fontorbe, 9; Stévenin, 12; Roucayrol, 8; Chataing, 9; Binet du Jassonneix, 10; Leroy, 8; Lorne, 8. — *Absents* : MM. Astruc, Kemhadjian, Chevassu, Perigny, Zislin, Poirot-Delpech, Béclère.

Pharmacien des hôpitaux. — Un concours pour la nomination à deux places de pharmacien des hôpitaux et hospices civils de Paris sera ouvert le lundi 21 Janvier 1907, à 10 heures du matin, dans l'amphithéâtre de la pharmacie centrale des hôpitaux, quai de la Tournelle, 47.

Les candidats peuvent se faire inscrire à l'administration (3, avenue Victoria), service du personnel, de 11 heures à 3 heures, jusqu'au samedi 5 Janvier 1907 inclusivement.

Internat en pharmacie des Asiles. — Un Concours pour la nomination aux places d'interne titulaire en pharmacie dans les Asiles publics d'aliénés du département de la Seine (Asile Clinique, Asiles de Vaucluse, Ville-Evrard, Villejuif et Maison-Blanche), sera ouvert, le lundi 7 Janvier 1907, à 1 heure précise, à l'Asile-Clinique, rue Cabanis, n° 1, à Paris.

Ecoles annexes de médecine navale. — Jury du Concours du 16 Janvier pour l'emploi de professeur de petite chirurgie et de séméiologie médicale à Brest : M. l'inspecteur général du service de santé, président; M. le médecin en chef de 1re classe Ambiel; le médecin de 1re classe Gastinel, membres.

Les noms des candidats désireux de prendre part à ces concours devront être télégraphiés au ministère cinq jours au moins avant la date d'ouverture des épreuves.

Jury du concours du 15 Janvier pour l'emploi de professeur d'anatomie à l'Ecole annexe de Toulon : M. l'inspecteur général du service de santé, président; MM. les médecins principaux Pungier, Pourtal, membres.

Inspecteur de l'Assistance publique. — Une session d'examen pour le brevet d'aptitude aux emplois d'inspecteur et de sous-inspecteur de l'Assistance publique s'ouvrira le lundi 4 Mars 1907.

Faculté libre de médecine de Lille. — Un Concours sera ouvert à l'hôpital de la Charité, le lundi 31 Janvier prochain, pour une place de chef de clinique chirurgicale dans les services de la Faculté libre de médecine.

RENSEIGNEMENTS

MM. Bréchot, aide d'anatomie, et **Trémolières**, ancien interne des hôpitaux, commenceront prochainement une nouvelle *conférence d'internat.* Ecrire *P. M.*, 303.

On demande jeune médecin connaissant chirurg. et accouch. pour poste d'avenir en Tunisie, 3.000 fr. de fixe assurés par grande compagnie. S'adr. Dr BUÉ, 159, rue de la Pompe, Paris.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

CHOLEÏNE CAMUS. — Opothérapie biliaire.
Lithiase, Insuffisance biliaire, Colites muco-membraneuses.

NEUROSINE PRUNIER
Reconstituant général.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Maladies de l'**Estomac** et de l'**Intestin**
CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de *Benzoate de Naphtol.*
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
34, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des **Maladies cutanées** et des organes **génito-urinaires**, de l'**Erysipèle**, des **Maladies des femmes**, des **Affections rhumatismales**, et à l'intérieur dans la **Tuberculose pulmonaire.**
MARQUE DÉPOSÉE CONFORMEMENT A LA LOI
S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

DIATHÈSE URIQUE
PIPERAZOL TISSOT
(PIPERAZINE LITHINÉE)
Le MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et concrétions uratiques ou biliaires.
JAMAIS de CONTRE-INDICATION
RHUMATISMES, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, MIGRAINES, URTICAIRE, URINES CHARGÉES, etc.
Dose : Une cuillerée à 3 fois par jour dans un verre d'eau. — *DÉPOT* : PARIS, 34, Bd de Clichy, *et ttes Phies.*

DYSPEPTINE HEPP
Suc gastrique naturel, pur extrait de l'estomac du porc vivant
par le **Docteur HEPP**, *Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.*
64, rue Taitbout, Paris, et toutes pharmacies.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTRAROSE
MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les **VOMISSEMENTS** en général; les **VOMISSEMENTS** de la **GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSÉEUX.**
Dose 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie **A. GIGON**, 7, Rue Coq-Héron *(Rue du Louvre)*, PARIS.

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant | POTASSE, CHAUX, FER, MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE et PHOSPHORE,
(à l'Etat d'Hypophosphites)
(1 milligr. de Strychnine par Cuillerée à Café)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
DOSE : Une Cuillerée à CAFÉ deux ou trois fois par jour.
Flacon 7f50. *Chez tous Pharmaciens.* Demi-Fl. 4f50
DÉPOT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

ABONNEMENT :
Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;
Etranger, 26 fr.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

MALADIES NERVEUSES
EPILEPSIE, HYSTÉRIE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES en général.
TRIBROMURE DE A. GIGON
Sel contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.
Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une *cuillère-mesure* dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).
Dosage facile, Conservation indéfinie.
EN FLACONS DE 30 GR., 60 GR. ET 125 GR.
Dose : Grandes Personnes, de 2 à 4 cuillères-mesures par jour.
Enfants ..... de 1 à 2 — et même plus, suivant indication du médecin.
Nous préparons également le SIROP TRIBROMURÉ DE GIGON contenant un gramme de Tribromure par cuillère à bouche de Sirop d'écorce d'orange amère.
Phie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. *Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.*

GRANULES ANTIMONIAUX du Dr PAPILLAUD
MÉDICATION à base D'ARSÉNIATE D'ANTIMOINE (0,001 m/m par Granule)
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — *RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE*
EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatations des Bronches et AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation, ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections névrosiques du Cœur. — DOSE : 2 A 8 GRANULES PAR JOUR.
Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.
Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

VIN GIRARD

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY

Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de VIN GIRARD contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

ANÉMIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — MALADIES de POITRINE — SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE — AFFECTIONS CARDIAQUES

DRAGÉES à 0gr 05cgr. — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉ à 0gr 10cgr. par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES à 0gr.05cgr. par centimètres cube. Dose : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'

OVO-LÉCITHINE BILLON

Indications Thérapeutiques :
Celles du Phosphore métalloïde et du Phosphure de zinc :

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE
ANÉMIE CÉRÉBRALE
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande que celle du Phosphore métalloïde
DANGER NUL

Ne pas confondre la **Médication phosphorée** avec la **suralimentation phosphatée**, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS** (8e Arrt)
TÉLÉPHONE : 517-12

THERAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES

NOUVELLE — Digestion — **LA CHAIZ** — Stomacale — STOMACALE

Les **Amylogènes** ou **Masticatoires alcalins** (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.

La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline **sacchariflante** capable d'augmenter d'environ **50 0/0** la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1re classe
TOUTES PHARMACIES — Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. — TOUTES PHARMACIES
LABORATOIRE et DÉPOT : *142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.*

M & O2 — # HOPOGAN — Usage Interne

PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour L'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes — Paris

EKTOGAN — Usage Externe — Zn O2

VENTE RÉGLEMENTÉE

GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS — DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL — ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL — CRAYONS CHAUMEL INTRA-UTÉRINS — PESSAIRES CHAUMEL — MALADIES DES FEMMES OVULES CHAUMEL à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE — BOUGIES CHAUMEL (URÉTHRALES) — DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ

à la glycérine solidifiée

VENTE RÉGLEMENTÉE
assurant aux Pharmaciens
UN BÉNÉFICE NORMAL
OBLIGATOIRE

VENTE RÉGLEMENTÉE

GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS — DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL — ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL — CRAYONS CHAUMEL INTRA-UTÉRINS — PESSAIRES CHAUMEL — MALADIES DES FEMMES OVULES CHAUMEL à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE — BOUGIES CHAUMEL (URÉTHRALES) — DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ

à la glycérine solidifiée

$C^{30}H^{24}Az^2O^3$, CO^2H^2
Ampoules injectables
à 0 gr. 10, 0 gr. 20 et 0 gr. 50

Nouveau Sel de Quinine

Formiate basique de QUININE LACROIX
Cachets
à 0 gr. 25 et 0 gr. 50

QUINOFORME

Le plus SOLUBLE et le plus RICHE en QUININE des sels connus

Renferme 87,56 p. 100 de Quinine.

DONNE DES SOLUTIONS INJECTABLES NEUTRES ET INDOLORES

H. LACROIX & Cie, 31, rue Philippe-de-Girard, à PARIS (10e arrond.).

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

Paris. — L. Marethieux, imprimeur, 1, rue Cassette.